

Akumulátorové přístroje 2020



OREGON®

36V
LITHIUM-ION

System bateriových přístrojů

OKAMŽITÝ START

- žádné tahání el. kabelů
- žádné zahřívání
- žádné mixování oleje a benzínu

NULOVÉ EMISE

- přátelské k životnímu prostředí
- žádné benzínové výpary

KOMFORT A POHODLÍ

- ergonomický design
- lehké a vyvážené
- nízké vibrace

MÉNĚ PROSTOJŮ

- menší potřeba oprav

TICHÝ CHOD

- podstatně tišší než benzínové motory
- ticho mezi řezy/ sečeními
- můžete začít pracovat brzy a skončit pozdě



Tímto začíná lepší zahrada

OREGON®



WL275



BL300



JEDNA BATERIE,
JEDEN VÝKONNÝ SYSTÉM



ST275-GSL

ST600

BC600



LM300



LM400

Napětí plně nabitě baterie (měřeno bez zatížení) je 36 voltů
Jmenovité napětí je 36 či 37 podle použité baterie

Baterie Oregon dodají Vašemu přístroji potřebnou energii, abyste zvládli i tu nejnáročnější práci. Naše prémiová buněčná technologie zajistí stálý, nekolísající a dlouhodobý výkon. Díky vynikající konstrukci jsou naše baterie silné a trvalé.

PRÉMIOVÁ BUNĚČNÁ TECHNOLOGIE

Lithium-iontové baterie kombinují vysoký výkon a nízkou hmotnost.

KONSTANTNÍ NEKOLÍSAJÍCÍ VÝKON

Zajistí konstantní přísun energie až do úplného vybití.

KONSISTENTNÍ KAPACITA

Není nutné baterii úplně vybit a plně nabít, abyste udrželi konstantní kapacitu po celou dobu životnosti baterie (žádný paměťový efekt)

VYDRŽÍ NABITÁ

Baterie vydrží nabitá měsíce i při skladování mimo nabíječku.

2.6 Ah | 94 Wh
baterie



B425E
obj. č. 562625

4.0 Ah | 144 Wh
baterie



B600E
obj. č. 562391

6.0 Ah | 216 Wh
baterie



B650E
obj. č. 583689

Práce = Výkon x Čas

Výkon baterií je obvykle uváděn ve Watthodinách (Wh), které představují kombinaci voltů a Ah. Například - naše 36V baterie se 4,0 Ah vydrží déle na jedno nabití než 56V baterie s 2,0Ah

Dostupné nabíječky

Navrženo pro použití v kombinaci se všemi Li-Ion bateriemi Oregon.

Doba nabíjení s různými modely baterií

C650
Nabíječka
baterií



594078



B425E

90 min.



B600E

140 min.



B650E

240 min.

C750
Rychlonabíječka
baterií



594079

30 min.

60 min.

90 min.

*Napětí plně nabité baterie (měřeno bez zátěže) je 36 voltů.

Bezdrátový Multi nastavcový systém

Víceúčelový a velmi výkonný systém navržený pro majitele rodinných domů pro úsporu času a peněz. Oregon multi nastavcový systém Vám umožní vybrat si nástavec, který právě potřebujete a vytvořit si systém přístrojů, který vyhovuje Vaším potřebám a potřebám Vaší zahrady. Všechny Oregon nástavce fungují na základě jedné pohonné jednotky s bezuhlíkovým motorem, který přístrojům dodává nekolísající sílu. Během několika vteřin přejdete od vyvětvování stromů na vyžínání trávy.

VÝKONNÝ

- Bezuhlíkový motor dodává více síly a vysoký točivý moment pro vyšší efektivitu.
- Poskytne dostatek síly na sečení a stříhání velkých ploch.
- Stálý lithium ion výkon.

VŠESTRANNÝ


- Jeden systém, který Vám umožní vybrat si ze vzájemně zaměnitelných nástavců podle typu vykonávané práce
- Plynulý přechod od práce ve velkém k precizní práci
- Výměna jednoho nástavce za druhý během několika vteřin.

EFEKTIVNÍ

- Jeden zdroj síly — už nemusíte dělat údržbu několika benzínových přístrojů.
- Použití s jakoukoli 36V baterií Oregon

SKLADOVATELNÝ

- Zabere méně místa ve Vaší garáži nebo kolně.
- Snadno se vejde do střešního nosiče Vašeho auta nebo na vlek.
- Nižší hmotnost znamená snadnější manipulaci.



VYBERTE SI SADU PRO POHON

Pohonná jednotka bez nástavce

Pokud již máte Oregon baterie a nabíječku

Pohonná jednotka sada E6
Pohonná jednotka
2.6 Ah baterie
Standardní nabíječka



Pohonná jednotka sada A6
Pohonná jednotka
4.0 Ah baterie
Standardní nabíječka



Vydrží pracovat o 50% déle než sada E6

Pohonná jednotka sada R7
Pohonná jednotka
6.0 Ah baterie
Rychlonabíječka



Vydrží pracovat o 130% déle než sada E6 a rychleji se nabije díky rychlonabíječce

OREGON®

Ph600 Multi-přístroj Pohonná jednotka



591001	Multi-přístroj pohonná jednotka (Pouze pohonná jednotka - bez nástavců, bez baterie, bez nabíječky)
594074	Multi- přístroj pohonná jednotka - E6 2.6 Ah baterie, standardní nabíječka
594069	Multi- přístroj pohonná jednotka - A6 4.0 Ah baterie, standardní nabíječka
594073	Multi- přístroj pohonná jednotka - R7 6.0 Ah baterie, rychlonabíječka

SPECIFIKACE


- Bezuhlíkový motor
- Kompatibilní se všemi Oregon 36V bateriemi
- Snadné ovládání rychlosti
- Možnost uzamčení při transportu
- Popruh je součástí balení
- Hmotnost 4.4 kg (s baterií)



PS600 nástavec Vyvětovací pila

SPECIFIKACE

- 25.4 cm (10") Oregon lišta
- rozteč řetězu 1/4 typ řetězu Oregon 25AP
- Délka 2.02 m, dosah až 4.22 m**
- Délka 2,72m s prodlužovacím dílem EX600
- Kapacita olejové nádrže 100ml
- Pouze 1.8 kg



	6.0 Ah = až 750 řezů
	4.0 Ah = až 500 řezů
	2.6 Ah = až 350 řezů

Při síle materiálu 5-7 cm

590996 Nástavec - vyvětovací pila

25AP058E Náhradní řetěz

100SDAA041 Náhradní vodící lišta

EX600 nástavec Prodlužovací díl

SPECIFIKACE

- Pro Oregon plotostřih a vyvětovací pilu
- 70 cm (28")
- Pouze 0.6 kg

590997



* Založeno na odhadu při výšce postavy 1,8m a práci pod úhlem 60 stupňů +/- 18 stupňů



HT600 nástavec

Plotostřih s nastavitelným úhlem

SPECIFIKACE

38 cm (15") nůž
Délka 2.23 m, dosah až 4.3 m **
Délka 2,93m s prodlužovacím
dílem EX600
15 mm (3/5") rozestup zubů
120° rotace, 7 pozic
Pouze 2.5 kg



6.0 Ah = 65 až 70 min
4.0 Ah = 45 až 50 min
2.6 Ah = 30 až 35 min

590995




ST600 nástavec

Vyžinač

SPECIFIKACE

36 cm (14") záběr sečení
2.0 mm Duoline+ struna
5500 ot/min.
Pouze 1.6 kg



6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min

590994

Nástavec - vyžinač

595901

Náhradní hlava

559046

BioTrim struna 2,0 mm x 15 m




BC600 nástavec

Křovinořez

SPECIFIKACE

22 cm (9") záběr sečení
Oregon nůž
5500 ot/min.
Pouze 1.6 kg



6.0 Ah = až 30 min
4.0 Ah = až 20 min
2.6 Ah = až 15 min

591000

Nástavec - křovinořez



* Založeno na odhadu při výšce postavy 1,8m a práci pod úhlem 60 stupňů +/- 18 stupňů



CS300

Akumulátorová pila se samoostřením



6.0 Ah = až 600 řezů
4.0 Ah = až 440 řezů
2.6 Ah = až 290 řezů
Při síle materiálu 5-7 cm
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® pila má okamžitý start a řezání stromů je s ní velmi jednoduché. Bezuhlíkový motor dává pile silnou kombinaci rychlosti a vysokého kroutícího momentu a naše prémiová 36V baterie zajistí také nulové emise. S vestavěným PowerSharp® systémem zvládnete naostřit řetěz za několik sekund.

VYSOKÝ VÝKON

Inovativní bezuhlíkový motor pily poskytuje dostatek síly a vysoký točivý moment. Rychle, snadno a bez použití náradí napnete řetěz pomocí napínacího rychlosystému.

VESTAVĚNÝ POWERSHARP

Ostří na pile, při práci během několika sekund.™

ERGONOMICKÁ/OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÁ

Při hmotnosti 5.4kg (s baterií) má pila rovnoměrné rozložení váhy pro snadnou manipulaci.


SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- 40cm (16") délka lišty
- Automatické mazání (nádžka 150ml)
- Rychlost řetězu bez zatížení 14.2 m/s
- Pouze 5.4kg (s baterií)

NÁŠ TIP

Udržujte řetěz na Vaší pile správně napnutý

Napnutí pilového řetězu se v průběhu dlouhého používání povoluje a proto opětovné napnutí řetězu je součástí běžné údržby. Je ale velmi důležité, abyste pilový řetěz nenapli příliš. Příliš napnutý řetěz by se mohl přetrhnout nebo jinak poškodit. V důsledku toho se sníží jeho životnost i výkon. Dodržujte vždy instrukce, jak napnout povolený řetěz, uvedené v uživatelské příručce Vaší pily. Řetěz je správně napnutý, pokud ho lze rukou v rukavici hladce táhnout po celém obvodu vodící lišty. CS300 Vám nabízí snadný a rychlý systém napínání řetězu bez použití náradí.



Ostřicí systém PowerSharp

Se zabudovaným samoostřícím systémem POWERSHARP® neztrácíte čas kvůli ostření řetězu. Jednoduše zatáhnete na pár vteřin za červenou páčku a Váš řetěz bude řezat opět jako nový. S PowerSharp systémem ostříte přímo na pile, při práci a během několika vteřin..

OREGON®

LM300

Sekačka



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 750 m²

4.0 Ah = až 500 m²

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Sekačka Oregon® seče velké travní plochy rychle a efektivně. Okamžitý start a 6 nastavitelných pozic sečení Vám umožní sekat všechny typy trávníků. Bezuhlíkový motor, baterie a sběrný koš Vám dávají sílu a kapacitu posekat i ty největší plochy.

VYSOKÝ VÝKON

Oregon® sekačka s okamžitým startem Vám sečení zpříjemní. Bezuhlíkový motor nabízí kombinaci vysokého kroutícího momentu a efektivnosti. Zajistí kvalitní sečení a dlouhý čas běhu (až 750 m² s plně nabitou baterií).

ERGONOMIKA/OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENOST

Sekačka Oregon má nízkou hmotnost (jen 15.1kg s baterií), a její rukojeť se dá snadno nastavit do požadované výšky. Nabízí také 6 vhodných, nastavitelných pozic sečení.

SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- 40 cm (16") záběr sečení
- 50 l sběrný koš
- 16.3 kg s baterií

NÁŠ TIP

Různé směry sečení mohou vést ke zdravějšímu trávníku
Při sečení Vaší zahrady volte různé směry sečení. Například, pokud jste jeden den sekali horizontálně, příště tuto plochu sečte vertikálně. Díky volbě různých směrů při sečení bude vypadat Váš trávník lépe - tráva má tendenci se naklánět směrem, kterým je sečena. Volbou různých směrů sečení předcházíte také hutnění půdy. LM300 je sekačka nízké hmotnosti, která se snadno používá při sekání trávy různými směry.

581683	Sekačka LM300 (bez baterie a bez nabíječky)
581684	Sekačka LM300 - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586734	Sekačka LM300 - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky
581710	Sekačka LM300 - X7 včetně dvou baterií 4,0Ah a rychlonabíječky
582045	Náhradní nůž



Záběr 40 cm (16")



Snadno nastavitelná výška sečení



50l sběrný koš

OREGON®

LM400

Sekačka



VYSOKÝ VÝKON

Posečte více trávy s menším úsilím. Bezuhlíkový motor sekačky LM400 má dostatečnou sílu na sekání vysoké trávy a tuhé vegetace v těžkém terénu. Záběr sekačky LM400 je 51cm a díky tomu pro Vás budou i velké plochy snadno zvládnutelné.

3 MOŽNOSTI SEKÁNÍ

Sekačka LM400 nabízí tři možnosti sekání:

Jednoduše můžete sbírat trávu do koše.

Může použít také pravý boční nebo zadní výhoz.

Nebo mulčování, kdy tráva bude rozsekaná na drobné částičky a zpět zatlačena do trávníku, což napomáhá snížení ztráty vlhkosti a zároveň přihnojování Vašeho trávníku.

SPECIFIKACE

- Bezuhlíkový motor
- Ocelový kryt
- 51 cm šířka záběru
- 60 l sběrný koš
- 26 kg s jednou baterií
- Vertikální poloha při skladování
- Dvě baterie pro delší běh, funguje s 1 nebo 2 bateriemi
- 6 pozic sečení
- Sběr do koše / zadní výhoz / boční výhoz/ mulčování

NÁŠ TIP

Ostrý nůž v sekačce poseče více trávy za kratší dobu.

Dobře vypadající trávník začíná ostrým nožem. Proto naostřete svůj nůž s prvními známkami opotřebení. Roztřepeně šedo-hnědé koncečky trávy jsou důkazem, že se Váš nůž ztupil používáním. S nožem se záběrem 51cm posečete více trávy najednou. Nůž může být v případě potřeby naostřen nebo vyměněn.

36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 900 m²
4.0 Ah = až 650 m²

Se dvěma bateriemi
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Nová sekačka LM400 značky Oregon má dostatečnou energii a sílu k posečení jakékoli zahrady. Kovový kryt dodává LM400 robustní vzhled benzínové sekačky - bez emisí a velkého hluku. LM400 může fungovat s jednou baterií, ale má kapacitu na dvě baterie - a tím i výhodu delší doby sečení. LM400 se skladuje ve vertikální poloze a nezabere tedy moc místa ve Vaší garáži.

594197 Sekačka LM400 - bez baterie a bez nabíječky

591075 Sekačka LM400 sada - A6 včetně 4.0 Ah baterie a standardní nabíječky

591074 Sekačka LM400 sada - R7 včetně 6.0 Ah baterie a rychlonabíječky

591073 Sekačka LM400 sada - X7 včetně dvou baterií 4,0Ah a rychlonabíječky

596865 Gumový chránič s příslušenstvím

596866 Náhradní nůž s příslušenstvím



Vertikální poloha skladování



Duální baterie: může pracovat s 1 nebo 2 bateriemi



Boční výhoz

OREGON®

BL300

Foukač



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 120 min.

4.0 Ah = až 90 min.

Při běhu na nejnižší výkon

22 min. na plný výkon

12 min. na turbo výkon

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

S foukačem Oregon® vyčistíte velké plochy od listů a nečistot velmi snadno. Kombinace vynikající síly vzduchu (až 841m krychlových/hodina) a rychlosti (až 212 km/h) z něj dělají dokonalý čistící stroj. Je ideální pro celodenní práci díky nízké hlučnosti, vynikající ergonomice a snadné přenosnosti.

573009

Foukač BL300 (bez baterie a bez nabíječky)

573008

Foukač BL300 - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

586648

Foukač BL300 - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječ

TICHÝ CHOD

BL300 představuje silné a nehlukné řešení pro úklid. S turbo modeem pouze 84dB Vám BL300 umožní udělat svou práci, aniž byste rušili sousedy. Vyhovuje většině komunitních směrnic hlučnosti ve výši 65 dB.

VYSOKÝ VÝKON

Inovativní bezuhlíkový motor a ventilátor zajistí silnou kombinaci výkonu a efektivity. Nastavitelná rychlost foukání umožňuje uživateli, aby měl vše při práci pod kontrolou a nastavil si takovou sílu foukání, kterou daná činnost vyžaduje. Bezdrátový foukač má sílu až 841 m3 za hodinu (měřeno v trubici)..

ERGONOMICKÝ/ OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ

Bateriový foukač je navržen pro dlouhodobé používání. Pohodlná rukojeť a ramenní popruh z něj dělají přístroj vhodný pro práci na velkých plochách.

SPECIFIKACE

- Nízká hmotnost (3.8kg s 4.0 Ah baterií).
- Vynikající proud vzduchu (841 metrů krychlových, měřeno v trubici).
- Vyjímecná rychlost vzduchu (až 212 km/h)

NÁŠ TIP

Používejte foukač nejen na listí

Nahradí koště a hrábě ve většině případů. Velice snadno odklídí listí a nečistoty z Vaší zahrady. Vyfoukejte verandu, zahradní domek, garáž a těžko přístupná místa. Odstraňte nečistoty z Vašich okapů a kanálků. Rychle vyfoukejte špínu z přívěsů, střešních nosičů a různých přístrojů. Foukač BL300 je tichý, výkonný, lehký a snadno přenosný, takže ho můžete použít téměř všude.



Dobrá vyváženost



Včetně zabudovaných otvorů na uchycení popruhu (včetně popruhu)



Turbo tlačítko a ovladač nastavení rychlosti

OREGON®

ST275-GSL

Křovinořez



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = průměrně 45–60 min.

4.0 Ah = průměrně 35–45 min.

2.6 Ah = průměrně 20–30 min.

Závisí na sečeném materiálu a technice uživatele
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

VYSOKÝ KROUTÍCÍ MOMENT A SÍLA

Patentovaná technologie pohonu převodovky zajistí vynikající výkon a kroutící moment pro sečení vegetace. Nastavitelná rychlost zaručí uživateli plnou kontrolu nad přístrojem. .

ERGONOMICKÝ/OPTIMÁLNĚ VYVÁŽENÝ

- Konstruováno pro pohodlné a dlouhodobé používání
- Nízká hmotnost (pouze 4.3kg)
- Popruh pomůže uživateli snížit únavu rukou

SPECIFIKACE

- 4.3kg
- 33cm záběr sečení
- 6250 ot/min rychlost bez zátěže

NÁŠ TIP

Vyžijte trávu bez námahy

Zvolte plný výkon nebo nižší a přizpůsobte ho právě prováděné práci na Vaší zahradě. Plný výkon Vám nezajistí preciznější sekání trávy kolem záhonu - zvolte výkon dostatečný na to, abyste posekali trávu blízko u záhonu. Plný výkon si nechte na sečení tuhé vegetace. Díky tomu prodloužíte životnost struny a sečení bude efektivnější. Volitelná rychlost křovinořezu ST275 Vám umožní mít pod kontrolou rychlost struny.

Sečení tuhé vegetace a zkrášlování krajiny. Patentovaný pohon převodovky Vám umožní zvládnout oboje.

582153	Křovinořez ST275-GSL se strunou a hlavou Gator SpeedLoad (bez baterie a bez nabíječky)
581615	Křovinořez ST275-GSL - E6 včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky
581617	Křovinořez ST275-GSL - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586730	Křovinořez ST275-GSL - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky
581647	Náhradní hlava
24-280-03	Náhradní struna 2,0mm sada 3ks
24-280-10	Náhradní struna 2,0mm sada 10ks
24-280-25	Náhradní struna 2,0mm sada 25ks

Gator SpeedLoad

RYCHLÉ

Nejrychlejší systém navíjení všech dob. Zkrátí celý proces z 5 minut na několik sekund. Eliminuje prostoje a zvyšuje produktivitu.

SNADNÉ

Zbavte se veškeré frustrace spojené s navíjením struny. Otevřete hlavu. Umístěte disk. Zavřete hlavu.

ODOLNÉ

Snižte náklady na strunu na polovinu díky vysoce odolné struně ve tvaru disku. Může vydržet až dvakrát déle než standardní struny.



PS250

Vyvětovací pila



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 750 řezů

4.0 Ah = až 500 řezů

2.6 Ah = až 325 řezů

Při síle materiálu 5-7 cm

Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® vyvětovací pila nabízí preciznost, sílu a díky teleskopické tyči možnost udělat i ty nejnáročnější vyvětovací práce.

Teleskopická tyč má dosah až 4,5m.

Díky prémiové baterii a motoru umístěnému ve středu vyvětovací pily můžete pracovat pohodlně a po celý den.

563469	Vyvětovací pila PS250 s lištou a řetězem (bez baterie a bez nabíječky)
563458	Vyvětovací pila PS250 - E6 včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky
563457	Vyvětovací pila PS250 -A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky
586644	Vyvětovací pila PS250 - R7 včetně baterie 6,0Ah a rychlonabíječky
90PX034E	Náhradní řetěz
084MLEA041	Náhradní vodící lišta

NASTAVITELNÝ DOSAH

Až 4,5m ze země*

MOTOR UMÍSTĚNÝ UPROSTŘED

Motor umístěný uprostřed rozloží hmotnost vyvětovací pily a sníží zatížení Vašich rukou. To také sníží velikost řezací hlavy a umožní uživateli dostat se k obtížně dosažitelným místům a sníží zátěž na konci vyvětovací pily - zlepšuje ergonomiku a snižuje únavu.

ERGONOMIKA/OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ

Kromě motoru umístěného uprostřed je zajímavá i nízká hmotnost pily - jen 6,1 kg včetně baterie, což znamená lepší vyváženost a nižší únavu. Popruh pro dodatečný komfort je součástí balení.

SPECIFIKACE

- Pouze 6.1kg včetně baterie
- Rychlost motoru: 14.4m/sek.
- Microlite™ 3/8 (úzká spára) 90PX řetěz 1.1mm (0.43") .
- 20cm (8") lišta.

NÁŠ TIP

Jak správně řezat větve stromů

Pusťte vyvětovací pilu na plný výkon před kontaktem s větví. Za použití mírného tlaku prořezávejte nejprve nižší větve a pak postupujte směrem nahoru. Nejprve odřezávejte konce nižších větví a pak prořezávejte větve, které jsou blíže kmeni.



Štíhlá, kompaktní hlava



Motor umístěný uprostřed



Aretační kroužek



Opěrný hák

* Založeno na odhadu při výšce postavy 1,8m a práci při úhlu 60° +/- 18 °

OREGON®

HT255 Plotostřih



36V
LITHIUM-ION



6.0 Ah = až 150 min.

4.0 Ah = až 100 min.

2.6 Ah = až 60 min.

Zavíší na stříhaném materiálu a technice uživatele
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® plotostřih je tak lehký, abyste snadno dosáhli i na vysoké a široké živé ploty jako i řadu menších živých plotů. Laserem upravené nože stříhají čistě a precizně a jsou šetrnější k rostlinám.

558881

Plotostřih HT255 (bez baterie a bez nabíječky)

558882

Plotostřih HT255 - E6 včetně baterie 2,4Ah a standardní nabíječky

591186

Plotostřih HT255 - A6 včetně baterie 4,0Ah a standardní nabíječky

60cm (24") LASEREM UPRAVENÉ NOŽE

Laserem upravené nože zajišťují čistější stříhání a šetrnější péči o rostliny. Nižší hluchnost (74db) a vysoký výkon je výhodou pro uživatele.

ERGONOMIKA/ OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENOST

- Nízká hmotnost (pouze 4.4kg včetně baterie)
- Velké a pohodlné rukojeti.

SPECIFIKACE

- 2750 kmitů za minutu při maximální rychlosti.
- Řeže větve o síle až 1,9 cm
- Nastavitelná rychlost stříhání.


NÁŠ TIP

Tvarujte Vaš živý plot

Tvar Vašeho živého plotu může prodloužit jeho život a zdraví. Například: plot ve tvaru "A" umožní slunečním paprskům dosáhnout i na nejnižší úroveň plotu. Díky tomu jsou kořeny a kmeny silnější. Plotostřih HT255 je lehký a tvarování plotu s ním je velmi snadné.

Prémiová technologie nožů

Vyrobena prémiovou technologií, aby obstály i ve srovnání s tou nejlepší konkurencí. Pevné a odolné nože plotostřihu Oregon HT 255 jsou perfektní pro stříhání a tvarování plotu do různých podob.



WL275

Přenosné světlo



Baterie není součástí balení



6.0 Ah = průměrně 36 hodin
na LOW (SLABÉ SVÍCENÍ)
6.0 Ah = průměrně 18 hodin
na HIGH (SILNÉ SVÍCENÍ)

AC Kabel = nepřetržitý běh
Pasuje jakákoli 36V baterie Oregon

Oregon® přenosné světlo Vám díky lithium ion baterii umožní si pořádně posvítit i tam, kde nemáte přístup k elektrické energii. Na místech s elektrickou přípojkou můžete použít napájecí kabel.

VYSOKÝ VÝKON

1091 Lumenů/18 hodin na vysoký výkon
584 lumenů/36 hodin na nízký výkon

PŘENOSNÉ

Použijte AC kabel nebo pro pohodlné přenášení zvolte napájení na baterii vhodnou pro všechny bateriové přístroje OREGON.

TRVALÉ A NASTAVITELNÉ

Odolný rám a různé úhly svícení Vám usnadní práci.

581612 Led světlo (bez baterie, bez nabíječky)

Několik možností přizpůsobení pro světelné úhly 90°+



CS300



PS250



ST275



BL300



HT255



WL275



LM300



LM400



PH600



EX600



PS600



ST600



BC600



HT600



Elektrické přístroje 2020



OREGON®

OREGON®

NOVÁ

CS 1400

Elektrická motorová pila

Nová pila CS1400 je upravenou verzí modelu CS1500 bez systému PowerSharp. Tato elektrická pila s výkonem 2400 W je vybavena systémem napínání řetězu bez použití nástrojů. Pila je osazena řetězem ControlCut. Je vhodná především pro domácí uživatele. Řetěz ControlCut se vyznačuje sníženými vibracemi a nízkým zpětným vrhem.



603349 CS1400 elektrická pila

91PXL056E Náhradní pilový řetěz

160SDEA041 Náhradní vodící lišta



NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ

K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kolečko na bočním krytu.

SPECIFIKACE

- Pouze 5.90Kg
- Délka lišty 16" (40cm)
- Proud: 10,4 A
- Vybavena řetězem Premium ControlCut
- Rozteč 3/8" Low Profile™
- Rozchod .050"

CS1500

Elektrická motorová pila se samoostřením



JEDINÁ KABELOVÁ ELEKTRICKÁ MOTOROVÁ PILA S FUNKCÍ SAMOOSTŘENÍ NA TRHU

Vysoce výkonná, řetězová pila CS1500 společnosti Oregon® je jedinou elektrickou řetězovou pilou na trhu s řetězem, který se může ostřit sám. Řetězová pila CS1500 má všechny tradiční vymoženosti elektrické pily – okamžitý start, minimální údržba, nízká hlučnost a je tichá mezi řezáním – a jde ještě o jeden krok dále začleněním vestavěného systému PowerSharp® pro ostření řetězu. Jednoduchým zatažením za červenou páčku PowerSharp® naostříte tupý řetěz za 3 sekundy, takže již nikdy nebudete řezat tupým řetězem.

VYSOKÝ VÝKON

Vybavena výkonným 15A motorem a 40 cm dlouhou vodící lištou, díky nimž si poradí téměř s jakýmkoli úkolem.

NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁSTROJŮ

K napnutí řetězu stačí jen utáhnout napínací kroužek na bočním krytu.

SPECIFIKACE

- Pouze 5,7 kg (12,6 lb) (osazená vodící lištou a pilovým řetězem)
- Délka lišty 45 cm (18")
- Rychlost řetězu při nulovém zatížení 14,7 m/s
- Rozteč 3/8" Low Profile™
- Rozchod .050"

NÁŠ TIP

Udržujte lištu a řetěz namazané

Mazání lišty a řetězu je velmi důležité, aby se zabránilo předčasnému opotřebení a zachovala se optimální výkonnost motorové pily. Před prvním použitím modelu CS1500 naplňte olejovou nádržku. Odpojte motorovou pilu ze sítě a sejměte lištu i řetěz. Připojte motorovou pilu do sítě a zhruba na 2 až 3 minuty ji zapněte. Na podložce lišty uvidíte olej.

604419 Samoostřicí elektrická řetězová pila CS1500

571039 Náhradní pilový řetěz, PowerSharp® včetně brousku

180SDEA041 Náhradní vodící lišta 45cm (18")

OREGON®

NOVINKA

SH2200

Drtič

Nový drtič SH-2200 Vám pomůže zpracovávat zahradní odpad. Robustní, odolný a snadno použitelný drtič SH2200 (kat. číslo 609321) je díky výkonnému motoru ideálním nástrojem pro velké zahradnické práce.

- Výměnný nůž z nerezové oceli
- Řezný průměr až 40 mm
- 40l sběrný koš
- Pojezdová kolečka



609321 Drtič

599450 Sada nožů drtiče

AGROLES, s.r.o.
Pražská 446
397 01 Písek
Czech Republic

tel.: +420 382 272 106
fax: +420 382 272 105
www.agroles-oregon.cz



Generální distributor **OREGON**