

# Předsezónní nabídka 2024

## Výrobky pro křovinořezy



**OREGON®**



# OREGON®

## TERRAMAX™

ŽACÍ STRUNA

Tato nová žací struna Oregon® TerraMax™ je ideální pro profesionály pracující v drsném, suchém a skalnatém terénu. Je vyrobena z vysoce kvalitní směsi kopolymeru pro větší pevnost. Zároveň je navržena a zkonstruována tak, aby vám pomohla zvládnout práci v drsných podmínkách.

- + Snadno se proseká hustou a robustní vegetací rostoucí v drsném, suchém a skalnatém terénu – ideální pro středomořské klima
- + Vyrobeno z vysoce kvalitních kopolymerů pro pevnost a odolnost - odolává oděru a třepení, absorbuje otřesy a snižuje lámavost
- + Vynikající odolnost vůči tavení a zapečení v žací hlavě
- + Uživatelé žacích hlav Tap-and-Go jistě ocení snadné navíjení struny a optimální účinnost
- + Rozšířená rozteč spirály zvyšuje stabilitu, maximalizuje účinnost a rychlost sečení



# SNADNÉ SEKÁNÍ HUSTÉ VEGETACE V TĚŽKÉM, SUCHÉM A SKALNATÉM TERÉNU.



TERRAMAX™







KATALOGOVÉ ČÍSLO	PRŮMĚR STRUNY	DÉLKA STRUNY	TYP BALENÍ
636779	2,7 mm	56 m	Donut
636774	2,7 mm	280 m	Role
636768	3,0 mm	24 cm x 50 pcs	Tuba
636769	3,0 mm	35 cm x 50 pcs	Tuba
636778	3,0 mm	44 m	Donut
636773	3,0 mm	220 m	Role
636777	3,5 mm	36 m	Donut
636772	3,5 mm	183 m	Role
636776	4,0 mm	26 m	Donut
636771	4,0 mm	128 m	Role
636775	4,5 mm	17 m	Donut
636770	4,5 mm	111 m	Role





## Nylium® Silencio - tichá žací struna

Vysoká odolnost s tichým efektem

Oregon® inovuje a nabízí Vám exkluzivní řadu žací struny, která kombinuje výkon naší nejprodávanější struny Nylium® s profilem speciálně navrženým pro bateriové stroje. Specifická směs Nylium® s přidanými hliníkovými částicemi spolu s jedinečným profilem poskytuje více aerodynamiky, méně vibrací a méně hluku, a dělá z řady Nylium® Silencio tu nejlepší volbu pro každého uživatele bateriového, elektrického i benzínového nářadí. Řezný výkon, nízká hlučnost a nižší spotřeba energie jsou 3 hlavní výhody tohoto nováčka v řadě Nylium®.

**Lepší, delší a tišší sekání se značkou Oregon.**

≤ 36V

1,6 mm x 15 m 800001

2,0 mm x 15 m 800002

2,0 mm x 126 m 800009

2,4 mm x 15 m 800003

2,4 mm x 87 m 800010

2,4 mm x 240 m 800014

> 36V

2,7 mm x 15 m 800004

2,7 mm x 69 m 800011

2,7 mm x 140 m 800016

2,7 mm x 280 m 800018

3,0 mm x 15 m 800005

3,0 mm x 56 m 800012

3,0 mm x 120 m 800017

3,0 mm x 224 m 800019

3,5 mm x 40 m 800013





## Vysoká odolnost a skvělý výkon

Díky hliníkovým částicím:

- **Vysoká odolnost proti oděru: pevnější, delší životnost, nižší investice**
- **Chrání strunu proti lámání v průchodce**
- **Chrání strunu proti spečení v hlavě**

## Vylepšená aerodynamika

- *Úspora energie baterie: baterie vydrží déle (až o 25% déle v porovnání s tradičním kulatým profilem) a má delší životnost*
- *Nižší spotřeba paliva u benzinových křovinořezů*
- *Nižší hlučnost a hladší řez*
- *Seče rychleji s nižším úsilím*

### Použití:

**Tato žací struna byla navržena pro uživatele bateriových, elektrických i benzinových přístrojů (nižší spotřeba paliva).**

- Pro křovinořezy o síle 36V a nižší doporučuje Oregon průměr struny od 1,6 mm do 2,4 mm (pro nízkou i vysokou trávu).
- Pro křovinořezy o síle vyšší než 36V doporučuje Oregon průměr od 2,7 mm do 3,5 mm (pro tuhou trávu a plevel).

### Nové ekologičtější balení:

Objevte naše nové červené balení: lehčí, jednodušší používání, vyrobeno z méně plastu pro čistější planetu.








Nízká tráva		Ø 1,3 mm				
			Barevné struny	Žlutá struna kruh - hvězda - čtverec	Nylium® Silencio	Nylium® hvězda
Vysoká tráva a plevel		Ø 2 mm				
		Ø 3,3 mm	Nylium® kruh - hvězda - čtverec			
Suchá vegetace na kamenité půdě		Ø 4 mm				
			Nylium® čtverec	Flexiblade™	Techni-Blade™	
Ostružiní a lesní podrost		Ø 4,5 mm				
			Nylium® čtverec	<b>NOVINKA</b> TerraMax™		

PREMIUM TECHNICAL LINES





Nylium® Ø3,75mm





## Ekonomické žací struny

Kat. č.

### Ekonomické žací struny - hvězda

69-440V		1,7 mm x 15 m
593663		2,0 mm x 15 m
69-452V		2,4 mm x 15 m
69-458V		3,0 mm x 15 m
69-454V		2,4 mm x 111 m
69-460V		3,0 mm x 71 m
574569		2,4 mm x 261 m
69-474V		2,7 mm x 296 m
69-461V		3,0 mm x 212 m
69-455V		2,4 mm x 332 m

Kat. č.

### Ekonomická žací struna - čtverec

69-414V		2,4 mm x 75 m
593660		2,7 mm x 59 m
69-420V		3,0 mm x 48 m
574903		2,4 mm x 204 m
574904		2,7 mm x 168 m
69-421V		3,0 mm x 144 m
69-415V		2,4 mm x 225 m
69-422V		3,0 mm x 240 m
69-416V		2,4 mm x 375 m
69-474V		2,7 mm x 269 m
69-472V		2,7 mm x 59 m

### Ekonomická žací struna - kulatá

69-482V		1,3 mm x 15 m
593652		1,7 mm x 15 m
593654		2,4 mm x 15 m
574580		2,7 mm x 12 m
574582		3,0 mm x 9 m
69-364V		2,4 mm x 88 m
69-382V		2,7 mm x 70 m
69-370V		3,0 mm x 56 m
69-365V		2,4 mm x 264 m
69-371V		3,0 mm x 169 m
69-366V		2,4 mm x 441 m
69-383V		2,7 mm x 209 m
69-372V		3,0 mm x 282 m

### Barevná žací struna - kulatá

69-482-CL		1,3 mm x 15 m
69-350-BL		1,7 mm x 15 m
69-356-GR		2,0 mm x 15 m
69-362-OR		2,4 mm x 15 m
69-368-YE		3,0 mm x 15 m
69-390-BK		3,5 mm x 15 m
69-358-GR		2,0 mm x 127 m
69-364-OR		2,4 mm x 88 m
69-370-YE		3,0 mm x 56 m

### Žlutá žací struna - hvězda

69-440-Y		1,7 mm x 15 m
69-446-Y		2,0 mm x 15 m
69-452-Y		2,4 mm x 15 m
69-430-Y		2,7 mm x 15 m
69-458-Y		3,0 mm x 15 m
69-448-Y		2,0 mm x 155 m
69-454-Y		2,4 mm x 111 m
69-432-Y		2,7 mm x 92 m
69-460-Y		3,0 mm x 71 m
69-455-Y		2,4 mm x 332 m
69-461-Y		3,0 mm x 212 m

### Žlutá žací struna - kulatá

69-358-Y		2,0 mm x 127 m
69-364-Y		2,4 mm x 88 m
69-376-Y		3,5 mm x 41 m
69-387-Y		4,0 mm x 32 m
69-365-Y		2,4 mm x 264 m
69-383-Y		2,7 mm x 209 m
69-371-Y		3,0 mm x 169 m

### Žlutá žací struna - čtverec

69-420-Y		3,0 mm x 48 m
69-421-Y		3,0 mm x 144 m

**Kat. č.**
**Nylium® hvězda**

533744		1.3 mm x 15 m
533745		1.6 mm x 15 m
581222		2.0 mm x 15 m
110985E		2.4 mm x 15 m
559054		2.7 mm x 15 m
110986E		3.0 mm x 15 m
104883E		2.4 mm x 90 m
110987E		2.7 mm x 70 m
104884E		3.0 mm x 60 m

**Nylium® hvězda**

104885E		2.4 mm x 360 m
559055		2.7 mm x 280 m
104886E		3.0 mm x 240 m
106361E		3.3 mm x 200 m

**Nylium® čtyřhranné**

295371E		2.55 mm x 42 cm; 100 ks
295372E		3.75 mm x 42 cm; 50 ks
514820		3.75 mm x 42 cm ; 220 ks
109521E		2.4 mm x 60 m
109522E		3.0 mm x 40 m
539165		3.5 mm x 30 m
539166		4.0 mm x 22 m
109523E		2.4 mm x 245 m
109524E		3.0 mm x 155 m
295314E		3.75 mm x 100 m
581221		4.0 mm x 81 m

**Kat. č.**
**Techni-blade™**

525244		Techni-blade™ červená barva 7.0 mm x 26 cm - 155 ks
525243		Techni-blade™ žlutá barva 6.0 mm x 26 cm - 205 ks
539174		Techni-blade™ červená barva 7.0 mm x 26 cm - 40 ks
539175		Techni-blade™ žlutá barva 6.0 mm x 26 cm - 50 ks
539176		Techni-blade™ zelená barva 5.0 mm x 26 cm - 70 ks
525242		Sada Techni-blade™ & Jet-Fit™

**Kat. č.**
**NyliumSilencio**

800001		1,6 mm x 15m
800002		2,0 mm x 15m
800003		2,4 mm x 15 m
800004		2,7 mm x 15 m
800005		3,0 mm x 15m
800008		2,0 mm x 15m + 5m PROMO
800009		2,0 mm x 126m
800010		2,4 mm x 87 m
800011		2,7 mm x 69 m
800012		3,0 mm x 56 m
800013		3,5 mm x 40 m
800014		2,4 mm x 240 m
800016		2,7 mm x 140 m
800017		3,0 mm x 120 m
800018		2,7 mm x 280 m
800019		3,0 mm x 224 m

**Techni 280°**

564844		2.5 mm x 15 m
564843		2.7 mm x 15 m
564842		3.0 mm x 15 m
545819		2.5 mm x 81 m
545820		2.7 mm x 70 m
545821		3.0 mm x 56 m

**Techni 280°**

545822		2.5 mm x 324 m
545823		2.7 mm x 280 m
545824		3.0 mm x 224 m

**Kat. č.**
**Duoline**

591609		2.0 mm x 15 m
295367E		2.4 mm x 15 m
295368E		3.0 mm x 15 m
106501E		2.4 mm x 90 m
545828		2.7 mm x 70 m
106502E		3.0 mm x 60 m
533742		3.5 mm x 40 m
533743		4.0 mm x 30 m
106503E		2.4 mm x 180 m
545829		2.7 mm x 140 m
106504E		3.0 mm x 120 m
581219		3.5 mm x 84 m
581220		4.0 mm x 64 m

**Kat. č.**
**Flexiblade™**

111080E		2.5 mm x 53 m
111081E		2.65 mm x 47 m
111082E		3.0 mm x 37 m
111084E		3.5 mm x 27 m
111085E		4.0 mm x 21 m
111112E		2.5 mm x 26 cm; 50 ks
111114E		3.0 mm x 26 cm; 35 ks
111115E		3.5 mm x 26 cm; 25 ks
111116E		4.0 mm x 26 cm; 20 ks

**Flexiblade™**

111086E		2.5 mm x 281 m
111087E		2.65 mm x 250 m
111088E		3.0 mm x 195 m
111090E		3.5 mm x 143 m
111091E		4.0 mm x 110 m

**Terramax™**

636775		4.5 mm x 17 m
636776		4.0 mm x 26 m
636777		3.5 mm x 36 m
636778		3.0 mm x 44 m
636779		2.7 mm x 56 m
636768		3.0 mm x 24 m
636769		3.0 mm x 35 m
636770		4.5 mm x 111 m
636771		4.0 mm x 128 m
636772		3.5 mm x 183 m
636773		3.0 mm x 220 m
636774		2.7 mm x 280 m





# Nože křovinořezu



- Univerzální nůž křovinořezu  
Zabere poloviční místo v obchodě - snadný výběr a použití
- Dodáváno s redukčním prstýnkem vhodným pro VŠECHNY křovinořezy
- Tvrzená ocel nejvyšší kvality - 42-48 HRC
- Odpovídá Evropské směrnici 2006/42/EC a ISO 7113
- Červená barvě vysoce viditelná v husté vegetaci
- Vyrobeno v Evropě


VHODNÉ  
PRO VŠECHNY  
KŘOVINOŘEZY



## BOČNÍ PANEĽ S NABÍDKOU NOŽŮ


(na požádání dostupné v místním jazyce)

AD301-832EN



## HÁK NA NOŽE KŘOVINOŘEZU

- Vystavena kompletní řada
- 60% úspora místa



PLOCHÝ OBAL NOŽE





# One-for-All Nože Křovinořezu

středový otvor  
20 MM & 25.4 MM


Tloušťka

## NOŽE NA SEČENÍ MALÝCH TRAVNATÝCH PLOCH



	<b>295491-0</b>	2 Zuby x 255 mm	1,4 mm
--	-----------------	-----------------	--------

## NOŽE NA SEČENÍ VELKÝCH PLOCH S VYSOKOU TRÁVOU



<b>1</b>	<b>295493-0</b>	3 Zuby x 255 mm	1,8 mm
<b>1</b>	<b>295494-0</b>	3 Zuby x 255 mm	1,4 mm
<b>2</b>	<b>295500-0</b>	4 Zuby x 230 mm	1,4 mm
<b>2</b>	<b>295501-0</b>	4 Zuby x 255 mm	1,4 mm

## NOŽE NA KOPŘIVY, HRUBOU TRÁVOU, RÁKOSÍ...



	<b>295502-0</b>	8 Zubů x 230 mm	1,4 mm
	<b>295503-0</b>	8 Zubů x 255 mm	1,4 mm

## NOŽE NA KLESTÍ, NÍZKOU A HUSTOU VEGETACI



	<b>295496-0</b>	3 Zuby x 255 mm	3 mm
	<b>295497-0</b>	3 Zuby x 300 mm	3 mm
	<b>295498-0</b>	3 Zuby x 350 mm	4 mm
	<b>295499-0</b>	3 Zuby x 300 mm	4 mm

## NOŽE NA VYSOKOU A HUSTOU VEGETACI



<b>1</b>	<b>295504-0</b>	2 Zuby x 300 mm	3 mm
<b>1</b>	<b>295505-0</b>	2 Zuby x 300 mm	4 mm
<b>2</b>	<b>295507-0</b>	3 Zuby x 300 mm	3 mm
<b>2</b>	<b>295508-0</b>	3 Zuby x 300 mm	4 mm

## Vhodné pro...

ALKO - CASTEL GARDEN - CUB CADET - DOLMAR - EINHELL - EMAK - HUSQVARNA - ECHO - EFCO - HITACHI - HONDA - KAWASAKI - MC CULLOCH - MAKITA - MOUNTFIELD - MTD - OLEO-MAC - POULAN - RYOBI - SANLI - SHINDAIWA - SOLO - STIGA - STIHL - TANAKA - TIMBERTECH - TROY BILT



Kat. č.

## Mini tap & go

Q111138		Pro malé vyžinače Ryobi
Q111139		Pro malé vyžinače McCulloch
Q111140		Pro malé vyžinače Stihl
Q111137		Pro malé vyžinače Homelite

## Standardní manuální

108461A		Žací hlava
110982A		Žací hlava

## Bezčepové univerzální

539138		Žací hlava tap and go
539137		Žací hlava tap and go

## Lightning load™ rychlonavíjecí hlavy

559060		Žací hlava tap and go
559059		Žací hlava tap and go

## Pevné hliníkové

110980		Hliníková strunová hlava
--------	--	--------------------------

## Jet-Fit™ Pro

111110		2-lanková hlava
539167		7 x 2-lankové hlavy Jet-Fit™
111111		4-lanková hlava
539168		5 x 4-lankové hlavy Jet-Fit™



# Zahradní nářadí a příslušenství

## POPRUHY KŘOVINOŘEZŮ

### PROFI

- Pro intenzivní používání
- Ergonomické popruhy s příjemně vypořstovaným ramenním pásem
- Vypořstovaný pás do pasu pro maximální pohodlí
- Plně přizpůsobitelné – rovnoměrně rozkládají zátěž na obě ramena zádový odvětrávací otvor
- Bezpečnostní systém rychlého uvolnění
- Měkké polstrovaní omezující tlak na vnější stranu nohy s karabinou

### HOBBY

- Pro příležitostné používání
- Odlehčené, pohodlné ramenní popruhy, ochrana vnější strany nohy
- Snadno nastavitelné
- Jednoduchý a bezpečný upínací systém pro snadné sejmutí


Kat. č.		x/krabice	x/paleta
539172	PROFI	10	60
Q539173	HOBBY	28	168



## UNIVERZÁLNÍ KRYT VYŽÍNAČE

- Univerzální kryty na nylonové hlavy a ocelové nože
- Snadná a rychlá montáž
- Výborná ochrana před odlétající suti a kamínky
- Dostupný kompletně s kovovými upínacími sponami
- Dodáváno včetně montážní sady vhodné pro hřídele o průměrech 24, 26 a 28 mm
- Snímatelný spodní kryt nylonové hlavy s nožem na řezání nylonu



Kat. č.	sečení 0		x/krabice
552635	380mm	25 - 33cc	40
552636	420mm	>33cc	40

552635



552636





## Ochranné pomůcky



Q515061

Q515064

Q515065

Q515060



572796

572797

572794

Q545833

Q545832

Q545831

Q545830

Q525253

Q525252

Q525251

Q525250

Q525249

Q515069

Q515068

539169

### Rukavice



539170XX  
(M až XL)



295498XX  
(M až XL)



295487/XX  
(M až XL)


### Chráníče holení



559061



- Cordura® je nylonový materiál :
- Vysoká odolnost proti odření, zatření a protření.
  - Vodu odpuzující, prodyšný a vzdušný materiál.
  - 4 krát odolnější než Nylon, 20x odolnější než bavlna



Voděodpudivá



Inovativní 4-cestný mechanický streč v komfortních zónách

## PRACOVNÍ BLŮZA


- Atraktivní, slušivý a moderní design
- Vysoce trvanlivá, odolná proti roztržení a poškrábání
- Odolná proti účinkům pohonných hmot, oleje a teploty
- Vzdušná a vysoce prodyšná
- 4 kapsy (1 přední + 2 boční + 1 kapsa na lékárničku)
- Comfortable high collar with Corduroy



ZÁPLATY NA LOKTECH Z MATERIÁLU CORDURA®



STAHOVACÍ PÁSKY NA SUCHÝ ZIP NA RUKÁVECH



STAHOVACÍ PÁSKY NA SUCHÝ ZIP V PASE



KAPSA NA LÉKÁRNIČKU



Kat. č.	Velikosti	x/krabice	x/paleta
295472 Blůza	S - 3XL	18	144





